



HOLSØ - GUMMIHJULSLÆSSER VENIERI - KNÆKSTYRET



Venieri gummihjulsæsser er italiensk topkvalitet når det er bedst. Fabrikken der er ISO certificeret producerer efter moderne principper og i et flot design maskiner til både landbrugs-, anlægs- og entreprenørbranchen.

Fabrikken lægger vægt på at have et enkelt og driftsikkert produkt. Alle maskinerne er med hydrostatisk transmission, som yder maksimal moment ved ca. 1400 rpm.

Dette bevirker at maskinerne er meget brændstofbesparende. Momenttabet i hydrostatisk transmission er typisk 20% lavere end converter modeller.

| ● Typebetegnelse | HLV-263B | HLV-363F | HLV-463F |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| Ydelse Hk/kW | 54/40 | 67/49 | 86/63 |
| Motorfabrikat | Perkins | Perkins | Perkins |
| Motortype | 404C-22 | 804C-33 | 804C-33T |
| Max arbejdsvægt | 4000 | 5150 | 5600 |
| Skovlolumen std. | 0,60 | 0,80 | 1,00 |
| Løftehøjde v. tipbolt | 3100 | 3250 | 3300 |
| Statisk tippe last | 2400 | 3300 | 3800 |
| Løftekapacitet kg | 2000 | 2200 | 2600 |
| Brydekraft kg | 4500 | 5850 | 6600 |
| Bredde std. hjul | 1600 | 1900 | 2000 |
| Længde m/std. skovl | 4755 | 5050 | 5150 |
| Dieseltank ltr. | 60 | 64 | 64 |
| Olietank ltr. | 60 | 45 | 45 |
| Hydraulik ltr./min. | 58 | 64 | 82 |
| Hydrauliktryk bar. | 210 | 230 | 230 |
| Joy stik | Mekanisk | Servo hydr. | Servo hydr. |
| Transmission | Hydrostatisk | Hydrostatisk | Hydrostatisk |
| Kørehastighed | 0-20 | 0-25 | 0-27 |
| Gear | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| Bremser | Hydr. skivebr. | Hydr. skivebr. | Hydr. skivebr. |



Venieri gummihjulslæsser er italiensk topkvalitet når det er bedst. Fabrikken der er ISO certificeret producerer efter moderne principper og i et flot design maskiner til både landbrugs-, anlægs- og entreprenørbranchen.

Fabrikken lægger vægt på at have et enkelt og driftsikkert produkt. Alle maskinerne er med hydrostatisk transmission, som yder maksimal moment ved ca. 1400 rpm.

Dette bevirker at maskinerne er meget brændstofbesparende. Momenttabet i hydrostatisk transmission er typisk 20% lavere end converter modeller.

Venieri 963 kommer til foråret med ekstra løftehøjde.

| ● Typebetegnelse | HLV-763B | HLV-963 | HLV-9015 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| Ydelse Hk/kW | 105/77 | 117/86 | 174/129 |
| Motorfabrikat | Perkins | Perkins | Perkins |
| Motortype | 1104-44T | 1104C-44T | 1106-E60TA |
| Max arbejdsvægt | 7500 | 8800 | 12500 |
| Skovlvolumen std. | 1,20 | 1,50 | 2,20 |
| Løftehøjde v. tipbolt | 3525 | 3600 | 3840 |
| Statisk tippe last | 4850 | 5800 | 8000 |
| Løftekapacitet kg | 3200 | 3900 | 4800 |
| Brydekraft kg | 9100 | 8400 | 10100 |
| Bredde std. hjul | 2250 | 2350 | 2540 |
| Længde m/std. skovl | 5885 | 6100 | 6775 |
| Dieseltank ltr. | 105 | 120 | 220 |
| Olietank ltr. | 115 | 120 | 130 |
| Hydraulik ltr./min. | 95 | 112 | 165 |
| Hydrauliktryk bar. | 230 | 230 | 240 |
| Joy stik | Mekanisk | Servo hydr. | Servo hydr. |
| Transmission | Hydrostatisk | Hydrostatisk | Hydrostatisk |
| Kørehastighed | 0-37 | 0-34 | 0-36 |
| Gear | 4+4 | 4+3 | 4+4 |
| Bremser | Hydr. skivebr. | Hydr. skivebr. | Hydr. skivebr. |



HOLSØ - RENDEGRAVER VENIERI - KNÆKSTYRET



Venieri gummihjuls-læsser er italiensk topkvalitet når det er bedst. Fabrikken der er ISO certificeret producerer efter moderne principper og i et flot design maskiner til både landbrugs-, anlægs- og entreprenørbranchen.

Fabrikken lægger vægt på at have et enkelt og driftsikkert produkt. Alle maskinerne er med hydrostatisk transmission, hvilket giver optimal trækraft, samt et lavt brændstofsforbrug.

Maskinerne produceres i flere varianter, alt efter brugers behov. Rende-graverne er knækstyrede, hvilket giver gode manøvreegenskaber. Stabiliteten er unik pga. den centralt placerede motor.

| ● Typebetegnelse | HRV-6.23B | HRV-8.23B | HRV-10.23C |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| Ydelse Hk/kW | 86/63 | 105/77 | 117/86 |
| Motorfabrikat | Perkins | Perkins | Perkins |
| Motortype | 804C-33T | 1104C-44T | 1104C-44T |
| Max arbejdsvægt | 7200 | 7600 | 9000 |
| Skovlolumen std. | 1,00 | 1,10 | 1,30 |
| Løftehøjde v. tipbolt | 6200 | 6900 | 9700 |
| Brydekraft kg | 4000 | 4500 | 5000 |
| Gravedybde bagskovl | 5100 | 5400 | 6000 |
| Hydr. sideforskydning | Ja | Ja | Ja |
| Bredde std. hjul | 2100 | 2200 | 2350 |
| Længde m/std. skovl | 5650 | 5900 | 6000 |
| Dieseltank ltr. | 90 | 95 | 110 |
| Olietank ltr. | 110 | 110 | 120 |
| Hydraulik ltr./min. | 110 | 120 | 145 |
| Hydrauliktryk bar. | 230 | 230 | 230 |
| Joy stik | Mekanisk | Mekanisk | Mekanisk |
| Transmission | Hydrostatisk | Hydrostatisk | Hydrostatisk |
| Kørehastighed | 0-30 | 0-38 | 0-38 |
| Gear | 2+2 | 4+4 | 4+4 |
| Bremser | Hydr. skivebr. | Hydr. skivebr. | Hydr. skivebr. |



Venieri gummihjuls læsser er italiensk topkvalitet når det er bedst. Fabrikken der er ISO certificeret producerer efter moderne principper og i et flot design maskiner til både landbrugs-, anlægs- og entreprenørbranchen.

Fabrikken lægger vægt på at have et enkelt og driftsikkert produkt. Alle maskinerne er med hydrostatisk transmission, hvilket giver optimal trækraft, samt et lavt brændstofsforbrug.

Maskinerne produceres i flere varianter, alt efter brugers behov. Venieri 133B en 4 hjulsstyret rendegraver med en indre venderadius på kun 80 cm.

| ● Typebetegnelse | HRV-10.33B | HRV-1.33B |
|-----------------------|----------------|----------------|
| Ydelse Hk/kW | 105/77 | 54/40 |
| Motorfabrikat | Perkins | Perkins |
| Motortype | 104-44T | 404C-22 |
| Max arbejdsvægt | 8800 | 3300 |
| Skovlvolumen std. | 1,20 | 0,40 |
| Løftehøjde v. tipbolt | 9100 | 2560 |
| Brydekraft kg | 4800 | 2750 |
| Gravedybde bagskovl | 5800 | - |
| Hydr. sideforskydning | Ja | Ja |
| Bredde std. hjul | 2350 | 1400 |
| Længde m/std. skovl | 6000 | 3750 |
| Dieseltank ltr. | 100 | 47 |
| Olietank ltr. | 110 | 55 |
| Hydraulik ltr./min. | 130 | 44 |
| Hydrauliktryk bar. | 230 | 190 |
| Joy stik | Mekanisk | Mekanisk |
| Transmission | Hydrostatisk | Hydrostatisk |
| Kørehastighed | 0-38 | 0-18 |
| Gear | 4+4 | 2+2 |
| Bremser | Hydr. skivebr. | Hydr. skivebr. |



HOLSØ - GUMMIHJULSLÆSSER VENIERI - TILBEHØR

● Pallegafler



| Anbefales til model | Længde | Pris kr. |
|---------------------|-----------|-----------------|
| 2.63 | 1000/1200 | 9.900/11.500,- |
| 3.63 | 1000/1200 | 9.900/11.500,- |
| 4.63 | 1000/1200 | 11.500/12.800,- |
| 7.63 | 1000/1200 | 13.700/15.500,- |
| 9.63 | 1100/1300 | 15.300/16.700,- |
| 9015 | 1300/1500 | 19.000/20.900,- |

● Pelikan skovl



Overfald m. skårne tænder



Overfald m. kverneland tænder

| Anbefales til model | Længde | Pris kr. |
|---------------------|--------|----------|
| 2.63 | 1,50 | 28.500,- |
| 2.63 | 1,60 | 29.800,- |
| 3.63 | 1,80 | 32.600,- |
| 3.63-4.63 | 1,90 | 33.900,- |
| 4.63-7.63 | 2,00 | 35.300,- |
| 4.63-7.63 | 2,10 | 36.600,- |
| 7.63 | 2,20 | 37.900,- |
| 7.63-9.63 | 2,30 | 39.400,- |
| 9.63 | 2,40 | 40.700,- |
| 9015 | 2,50 | 42.000,- |
| 9015 | 2,60 | 43.500,- |

● Siloklo



Overfald m. skårne tænder



Overfald m. kverneland tænder

| Anbefales til model | Længde | Pris kr. |
|---------------------|--------|----------|
| 2.63 | 1,50 | 28.500,- |
| 2.63 | 1,60 | 29.800,- |
| 2.63 | 1,80 | 32.600,- |
| 3.63-4.63 | 1,90 | 33.900,- |
| 4.63-7.63 | 2,00 | 35.300,- |
| 4.63-7.63 | 2,10 | 36.600,- |
| 7.63 | 2,20 | 37.900,- |
| 7.63-9.63 | 2,30 | 39.400,- |
| 9.63 | 2,40 | 40.700,- |
| 9015 | 2,50 | 42.000,- |
| 9015 | 2,60 | 43.500,- |

● Multigreb



| Anbefales til model | Længde | Pris kr. |
|---------------------|--------|----------|
| 2.63-3.63 | 1,80 | 43.500,- |
| 4.63-7.63 | 2,10 | 52.300,- |
| 9.63-9015 | 2,40 | 60.300,- |

● Skæreklo



| Anbefales til model | Bredde | Cyl. antal/Ø | Pris kr. |
|---------------------|--------|--------------|----------|
| 2.63 | 1,20 | 2/110 MM | 33.800,- |
| 2.63-3.63 | 1,40 | 2/110 MM | 35.100,- |
| 2.63-3.63 | 1,60 | 2/110 MM | 37.600,- |
| 3.63-4.63 | 1,80 | 3/110 MM | 44.800,- |
| 4.63-7.63 | 2,00 | 3/110 MM | 47.300,- |
| 4.63-7.63 | 1,80 | 3/125 MM | 52.100,- |
| 7.63-9.63 | 2,00 | 3/125 MM | 54.600,- |
| 7.63-9.63 | 2,20 | 3/125 MM | 56.900,- |
| 9.63-9015 | 2,40 | 3/125 MM | 62.900,- |
| 7.63-9.63 | 2,00 | 2/140 MM | 70.300,- |
| 7.63-9.63 | 2,20 | 2/140 MM | 73.000,- |
| 9.63 | 2,40 | 3/140 MM | 81.300,- |
| 9.63-9015 | 2,60 | 3/140 MM | 84.200,- |
| 9015 | 2,80 | 3/140 MM | 86.800,- |
| 9015 | 3,00 | 3/140 MM | 89.500,- |

● Alle redskaber kræver en ekstra fronthydraulikventil


| | |
|----------------|----------|
| 2.63-3.63-4.64 | 6.100,- |
| 7.63 | 6.500,- |
| 9.63-9015 | 14.200,- |

● Svejsebeslag


| | |
|------|-------|
| ALLE | 1.900 |
|------|-------|




1.33B


| ● Pallegafler | Længde | Pris kr. |
|--|--------|----------|
|  | 1.000 | 8.300,- |
| | 1.200 | 8.900,- |


| ● Letmateriale skovl | Bredde | Pris kr. |
|----------------------|--------|----------|
| | 1.600 | 14.800,- |

| ● 4 i én skovl | Bredde | Pris kr. |
|--|----------------------------------|----------|
|  | 1,30 | 33.200,- |
| | 1,40 | 34.500,- |
| | 1,50 | 35.900,- |
| | 1,60 | 37.300,- |
| | Kræver 1 ekstra fronthydraulik á | 6.100,- |


| ● Bagskovle | Liter | Bredde | Pris kr. |
|--|-------|--------|----------|
|  | 38 | 200 | 4.500,- |
| | 57 | 300 | 4.800,- |
| | 64 | 330 | 4.950,- |
| | 76 | 400 | 5.150,- |
| | 86 | 450 | 5.450,- |
| | 96 | 500 | 5.600,- |
| | 115 | 600 | 5.950,- |

6.23 - 8.23 - 10.23 - 10.33

| ● Pallegafler | Anbefales til model | Længde | Pris kr. |
|--|---------------------|-------------|-----------------|
|  | 6.23 | 1.000/1.200 | 11.100/12.100,- |
| | 8.23 | 1.000/1.200 | 11.400/12.400,- |
| | 10.23 | 1.000/1.200 | 13.400/15.000,- |
| | 10.33 | 1.000/1.200 | 13.400/15.000,- |

| ● 4 i én skovl | Bredde | Pris kr. |
|--|--------|----------|
|  | 1,50 | 33.200,- |
| | 1,60 | 34.500,- |
| | 1,70 | 35.900,- |
| | 1,80 | 37.300,- |
| | 2,00 | 43.600,- |
| | 2,30 | 47.200,- |
| | 2,60 | 50.600,- |

| ● Ekstra front hydraulik funktion | Model | Pris kr. |
|-----------------------------------|-------------|----------|
| | 6.23-8.23 | 6.100,- |
| | 10.23-10.33 | 6.850,- |

| ● Bagskovle | Liter | Bredde | Pris kr. u/tænder | Pris kr. m/tænder |
|--|-------|--------|-------------------|-------------------|
|  | 103 | 300 | 6.300,- | 7.300,- |
| | 113 | 330 | 7.100,- | 7.450,- |
| | 137 | 400 | 7.250,- | 7.800,- |
| | 154 | 450 | 7.500,- | 8.250,- |
| | 171 | 500 | 7.700,- | 8.450,- |
| | 206 | 600 | 8.100,- | 8.900,- |
| | 240 | 700 | 8.700,- | 9.450,- |
| | 274 | 800 | 9.100,- | 10.400,- |

| | | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|----------|
| Mekanisk hurtigskift | model hydrema | alle modeller | 8.950,- |
| Hydraulisk hurtigskift | model hydrema | alle modeller | 11.500,- |
| Kræver en ekstra funktion | | alle modeller | 14.200,- |
| Ekstra nakkebeslag bagskovl | | alle modeller | 1.200,- |
| Ekstra svejsebeslag frontskovl | | alle modeller | 1.900,- |



HOLSØ - MINIDUMPER OELLE



Holsø-Minidumperne, der produceres på den italienske fabrik Oelle er velegnet til transport af alle slags materialer. Hydraulisk tip er standard på alle modeller. Med arbejdsbredde fra 70 cm kan minidumperne komme ind næsten overalt.

Der kan også leveres en model med el-motor.



| ● Typebetegnelse | HMD-350 | HMD-500.6B | HMD-600.7,5D | HMD-700.9B |
|-------------------------------------|-------------------|------------|---------------|------------|
| Bredde mm | 700 | 700 | 700 | 760 (1060) |
| Længde u/m læsser mm | 1600/- | 1386/- | 1445/- | 1650/2490 |
| Højde mm | 1090 | 1124 | 1124 | 1323 |
| Motorfabrikat | Briggs & Stratton | Honda B. | Lombardini D. | Honda B. |
| Motortype/HK | 5 | G200/6 | 15LD350/7,5 | Gx270/9 |
| Start | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel |
| Antal gear/kmt | 1/2,8 | 1/2,4 | 1/2,4 | 2/2,3-3,2 |
| Læssekapacitet m ³ | 0,15 | 0,22 | 0,24 | 0,33 |
| Læssekapacitet kg | 350 | 500 | 600 | 700 |
| Aflæsehøjde mm | 471 | 471 | 471 | 500 |
| Aflæsehøjde m. højtip mm | - | - | - | 1450 |
| Hydr. ltr./min. udtag | - | - | - | 15 |
| ● Pris kr. | 32.500,- | 44.800,- | 59.000,- | 71.000,- |
| Læsseagregat | - | - | - | 16.900,- |
| Merpris landbr. kasse | - | 3.200,- | 3.500,- | 3.500,- |
| Udskydelig undervogn | - | - | - | 12.900,- |
| Hydr. hammer (16 kg) | - | - | - | 27.000,- |
| Højtip (udskydelig undervogn nødv.) | - | - | - | 22.800,- |
| ● Klargøring kr. | 700,- | 700,- | 700,- | 700,- |
| ● Lev. omk. kr. | 900,- | 900,- | 900,- | 1.000,- |

HOLSØ - MINIDUMPER OELLE



Holsø-Minidumpere der produceres på den italienske fabrik Oelle er velegnet til transport af alle slags materialer. Hydraulisk tip er standard på alle modeller. Maskinerne kan leveres med selvlæssende læsseagregat.

Aflæsning med højtipp (145 cm) er også muligt. Desuden kan der også leveres en minigraver til påbygning (forhør).

| ● Typebetegnelse | HMD-700.10DAE | HMD-700.13BAE | HMD-800.11DAE | HMD-800.13BAE |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bredde mm | 760 (1060) | 760 (1060) | 760 (1060) | 760 (1060) |
| Længde u/m læsser mm | 1650/2490 | 1650/2490 | 1650/2490 | 1650/2490 |
| Højde mm | 1323 | 1323 | 1323 | 1323 |
| Motorfabrikat | Lombardini | Honda | Lombardini | Honda |
| Motortype/HK | 15LD400/10 | GX390/13 | 15LD440/11 | Gx390/13 |
| Start | EI | EI | EI | EI |
| Antal gear/kmt | 2/2,3-3,2 | 2/2,3-3,2 | 2/2,3-3,2 | 2/2,3-3,2 |
| Læssekapacitet m ³ | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Læssekapacitet kg | 700 | 700 | 800 | 800 |
| Aflæsehøjde mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Aflæsehøjde m. højtipp mm | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Hydr. ltr./min. | 15 | 15 | 15 | 15 |
| ● Pris kr. | 84.500,- | 79.000,- | 93.500,- | 84.000,- |
| Læsseagregat | 16.900,- | 16.900,- | 16.900,- | 16.900,- |
| Merpris landbr. kasse | 3.500,- | 3.500,- | 3.500,- | 3.500,- |
| Udskydelig undervogn | 12.900,- | 12.900,- | 12.900,- | 12.900,- |
| Hydr. hammer (16 kg) | 27.000,- | 27.000,- | 27.000,- | 27.000,- |
| Højtipp (udskydelig undervogn nødv.) | 22.800,- | 22.800,- | 22.800,- | 22.800,- |
| ● Klargøring kr. | 700,- | 700,- | 700,- | 700,- |
| ● Lev. omk. kr. | 1.000,- | 1.000,- | 1.000,- | 1.000,- |